



Opaski ślimakowe Hi-Grip ogólnego zastosowania, powszechnie znane i cenione za swoją wysoką jakość. Zaprojektowane zostały z myślą o najtrudniejszych zadaniach, dzięki czemu bez problemu spełniają, a nawet przewyższają, normę BS5315, która określa najwyższe wymagania wszystkich międzynarodowych standardów oraz testy zdolności uszczelniania, siłę zacisku oraz moment obrotowy. Ponadto posiadają certyfikat BSI Kitemark oraz spełniają wszystkie wymagania operacyjne odpowiednich norm DIN i SAE. Opaski Hi-Grip ze względu na gładką powierzchnię taśmy wewnętrznej nie powodują oporów w momencie zacisku, przez co są odpowiednie do zastosowania w węzłach gumowych, PCV oraz silikonowych.

Opaski Hi-Grip występują w trzech wariantach:

Hi-Grip ocynkowane


Obejma w całości wykonana ze stali ocynkowanej. Różnorodne zastosowanie w gospodarstwach domowych, w branży motoryzacyjnej, a także w przemyśle. Standardowy zacisk węży Hi-Grip jest wykonany z ocynkowanej stali miękkiej z dodatkową ochroną przed warstwą pasywacji.

Hi-Grip 304 NIERDZEWNA A2

Obejma w całości wykonana ze stali nierdzewnej BS304-EN1.4301/1.4567-A2. Obejmy te są standardem w miejscach, gdzie zwykłe zamienniki się nie sprawdzają. Posiadające aprobatę Lloyds Register, są idealne do słonej wody i innych silnie korozyjnych środowisk.

Hi-Grip 316 KWASOODPORNĄ A4

Obejma w całości wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej BS316-EN1.4401/1.4578-A4. - Przeznaczone głównie dla przemysłu farmaceutycznego, morskiego, spożywczego i petrochemicznego. Zapewnia taką samą doskonałą wydajność jak reszta serii Hi-Grip, ale z maksymalną odpornością na korozję.



wymiary w mm

Zalecane ustawienie momentu obrotowego

	A	B	C	D	E	F	NM
12-20	7	14	10	12	9	0.7	3.0
22-45	8	15	12	15	13	0.9	5.0
50+	13	20	12	16	13	0.9	6.0

HI-GRIP

Wszystkie części - stal miękka, ocynkowana i pasywowana.

HI-GRIP NIERDZEWNE 304

Wszystkie części - BS304 EN 1.4301/1.4576

HI-GRIP KWASOODPORNE 316

Wszystkie części - BS316 EN 1.4401/1.4578



Lloyd's
Register



Lloyd's Register
Marine

Nazwa	Dawne oznaczenie	Rozmiar [mm]	Rozmiar [cal]	Kartonik / opakowanie zbiorcze **
Opaska Hi-Grip 12	OOO	9,5 - 12	3/8 - 1/2	10 / 600
Opaska Hi-Grip 16	MOO	11 - 16	1/2 - 5/8	10 / 500
Opaska Hi-Grip 20	OO	13 - 20	1/2 - 3/4	10 / 400
Opaska Hi-Grip 22	O	14 - 22	5/8 - 7/8	10 / 500
Opaska Hi-Grip 25	OX	17 - 25	3/4 - 1	10 / 500
Opaska Hi-Grip 30	1A	22 - 30	7/8 - 1 1/8	10 / 400
Opaska Hi-Grip 35	1	25 - 35	1 - 1 3/8	10 / 600
Opaska Hi-Grip 40	1X	30 - 40	1 1/8 - 1 5/8	10 / 500
Opaska Hi-Grip 45	-	35 - 45	1 3/8 - 1 3/4	10 / 400
Opaska Hi-Grip 50	2A	35 - 50	1 3/8 - 2	10 / 350
Opaska Hi-Grip 55	2	40 - 55	1 5/8 - 2 1/8	10 / 300
Opaska Hi-Grip 60	2X	45 - 60	1 3/4 - 2 3/8	10 / 250
Opaska Hi-Grip 70	3	50 - 70	2 - 2 3/4	10 / 200
Opaska Hi-Grip 80	3X	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8	10 / -
Opaska Hi-Grip 90	4	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2	10 / -
Opaska Hi-Grip 100	4X	80 - 100	3 1/8 - 4	10 / -
Opaska Hi-Grip 120	5	90 - 120	3 1/2 - 4 3/4	10 / -
Opaska Hi-Grip 140	6 & 6X	110 - 140	4 3/8 - 5 1/2	10 / -
Opaska Hi-Grip 160	7	130 - 160	5 1/8 - 6 1/4	10 / -
Opaska Hi-Grip 180	-	150 - 180	5 7/8 - 7 1/8	10 / -
Opaska Hi-Grip 200	-	170 - 200	6 5/8 - 7 7/8	10 / -
Opaska Hi-Grip 220	-	190 - 220	7 1/2 - 8 5/8	10 / -
Opaska Hi-Grip 240	-	210 - 240	8 1/4 - 9 1/2	10 / -
Opaska Hi-Grip 260	-	230 - 260	9 - 10 1/4	10 / -
Opaska Hi-Grip 280	-	250 - 280	9 7/8 - 11	10 / -
Opaska Hi-Grip 300	-	270 - 300	10 5/8 - 11 3/4	10 / -
Opaska Hi-Grip 320	-	290 - 320	11 3/8 - 12 1/2	10 / -

*a Opaski **HG ocynkowane** są dostępne w rozmiarach **12 - 320**

*a Opaski **HG nierdzewne** są dostępne w rozmiarach **12 - 160**

*a Opaski **HG kwasoodporne** są dostępne w rozmiarach **12 - 100**


** Opakowania zbiorcze

dotyczą tylko opasek HG

w rozmiarach **12 - 70**

NAJWYŻSZA OCHRONA

wszystkie opaski Hi-GRIP mają w pełni zaokrąglone krawędzie, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę węży.



Krawędzie opaski JCS



Typowy zacisk węży z toczonymi krawędziami

OPAKOWANIA HI-GRIP



OPAKOWANIA DETALICZNE

Kartonik zawierający 10 sztuk opasek. Dostępny tylko dla opasek HG w rozmiarach 12-70.



OPAKOWANIE ZBIORCZE

Dla dużych użytkowników oferujemy wersję opakowania zbiorczego, w której opaski zaciskowe Hi-Grip są pakowane w mocne pudła z tektury falistej. Opakowania zbiorcze są dostępne dla opasek w rozmiarach 12-70.